

4P4



Description générale

Modèle : 4P4

Marque : 4 Power 4

Type : Particulier

Catégorie : Spéciaux : Tout Terrain, Plage, Escalier, etc

Résumé : Fauteuil roulant électrique tout chemins à quatre roues motrices. L'assise peut s'incliner en arrière pour descendre les pentes ou obstacles. Ses 4 roues motrices et ses pneus crantés lui permettent de circuler sur le sable ou les graviers; il peut monter des marches de 15 cm de hauteur. Il est équipé en standard d'un siège de type Recaro avec inclinaison électrique, d'un éclairage, d'un Top Case et d'un arceau de sécurité rabattable en série.

Fiche créée le 02/04/2008 - mise à jour le 19/01/2010 par bruno Guillon

Informations commerciales

Statut du produit : Disponible

Fabricant / Importateur : 4 Power 4

Distributeur / Fournisseur : Seulement revendeurs spécialistes de la marque

Version courante

Prix indicatif TTC sans accessoire ni option : 14 990,00 €

TVA applicable : 5,50 %

Tarif LPPR : 3 938,01 €

Autre version

TVA applicable : 5,50 %

Remarque : Prix TTC toutes options incluses

Indexation code ISO : 12 23 06

Largeur

	Min	Max
Siège :	52,0 cm	ND
Hors Tout :	67.0 cm	0.0 cm

Remarque : - Siège : 52

- Totale : 67 (mini peut faire jusqu'à 79 accoudoirs écartés)

Profondeur

Longueur

	Min	Max
Totale avec repose pieds :	112,0 cm	181,0 cm

Remarque : Totale : 112 à 181

Rayon de giration : 107

Hauteur

	Min	Max
Avant du Siège (par rapport au sol) :	52,0 cm	ND

Remarque : 52 sous coussin Recaro (possibilité de siège moins épais type scooter)

Poids

	Données constructeur	Données fondation
Fauteuil complet :	230,0 Kg	ND

Poids maximum supporté : 120,0 Kg

Autres caractéristiques

Les roues basse pression améliorent le confort et l'adhérence. La conduite, assez facile, nécessite cependant une certaine habitude. Il est équipé d'un coffre (capacité 39litres), qui tourne autour d'un axe et s'escamote d'une seule main (au choix côté droit ou gauche)

Contexte d'usage

Usage : extérieur

Spécificités

Pas de données pour ce chapitre

Propulsion

Remarque : motorisation 250W (4 moteurs) commandés par Dynamic DX2; 3 batteries gel 200Ah, vitesse 10km/h, autonomie 35 km, chargeur 25Ah

Qualités d'usage

(Légende : * Médiocre, ** Moyen, *** Bon, **** Très bon, ***** Excellent)

Châssis

Matériau : châssis aluminium et visserie inox (ne rouille pas)

Type de suspension : sur les 4 roues

Couleurs et finitions

couleur bleu vert

Siège

Réglage en inclinaison : Electrique

Amplitude d'inclinaison : de 0,0 ° à 20,0 °

Remarque : Recaro Expert M de type automobile enveloppant et réglable en profondeur. L'assise est inclinable électriquement en arrière (aide au franchissement d'obstacles) mais le fauteuil est automatiquement ralenti pour la sécurité

Options : sans supplément siège type scooter

Sellerie

tissu (cuir)

Dossier

Remarque : enveloppant, réglable en inclinaison par levier, livré avec appui-tête en série

Accoudoirs

relevables et réglables en tous sens (écartement, inclinaison, hauteur); manchette concave pour un bon maintien de l'avant bras

Repose pieds

2 palettes relevables, réglables en hauteur et profondeur séparément; inclinable (ensemble) de 90 à 180°

Roues

Remarque : 4 roues motrices à pneumatiques basse pression larges à crampons (145/70-6)

Franchissement d'obstacles

Pente maximum : 40,0

Hauteur maximum : 15,0

Remarque : montée 20° (40%), descente 35%, pente latérale tolérée (dévers) 25%, trottoir 15cm

Freins

électromagnétiques

Adjonctions et accessoires

Pas de données pour ce chapitre

Garantie

1 an

Autres commentaires

Pas de données pour ce chapitre

Page : http://www.handicap.org/spip.php?page=fiche&f_fauteuil_id=290

Extraction PDF du 2010-09-08 à 05:06:21